



- Resposta: 94% marcaram Muito Satisfatórias.**
- 3- Em relação ao dia a dia de sua vida, o fato de ter colocado o implante lhe trouxe algum grau de constrangimento?
- a- sim, um pouco, mas suportável.
 - b- sim, muito.
 - c- não, nenhum.

Resposta: 97% responderam: Não, Nenhum

Resultados publicados nos EUA por Gary A. e Lewis R. W. no Journal Urologic Clinics of North America também mostram índices de satisfação com a cirurgia de 98%.

Temos por estes resultados a segurança de informar aos nossos clientes da segurança e da

Serviços de Psicologia
 Psicólogo Rodrigo Britto
 ☎ (51) 99802.5454



Av. Cel. Lucas de Oliveira, 15 - 3º andar - Porto Alegre - RS
 Fones: (51) 3332.9595 / (51) 3333.2369
 Whatsapp: (51) 99914.0026

www.impotenciatemcura.com.br

Implante Peniano

Guia Informativo





"Excelência em implantes penianos"

Implante Peniano

As Dificuldades de Ereção e a Ejaculação Precoce têm hoje em dia soluções relativamente fáceis graças aos avanços médicos na área de sexualidade. A dificuldade de ereção quando em seu estágio máximo, ou seja, a total incapacidade de obter uma ereção, tem como solução objetiva e ótima a colocação dos chamados Implantes Penianos.

Há quase 3.000 anos, os chineses já usavam hastes de marfim para complementar e auxiliar a ereção peniana.


Na atualidade a primeira tentativa de implante de prótese peniana foi realizada por Bogoras (1936) introduzindo uma cartilagem costal em um pênis reconstruído. A experiência não foi bem sucedida uma vez que a cartilagem sofria absorção, extrusão e deformação. Entre 1950 e 1967 várias tentativas foram feitas com acrílico. O primeiro modelo eficaz de implantes penianos foi desenvolvido por Small e Carrion em 1975 e era constituído de um cerne de espuma de silicone revestido de borracha de silicone que era posicionado no interior de cada corpo cavernoso. Tinha forma cilíndrica e

foi amplamente utilizada entre os anos 70 e 80 resgatando a sexualidade de milhares de casais. Apresentava o inconveniente de manter o pênis em ereção plena e constante produzindo constrangimento social. Em 1978 Jonas apresentou um modelo de implante em que fios de prata trançados eram colocados no interior de um cilindro de silicone aproveitando as propriedades destes dois materiais: a incompressibilidade e maleabilidade da prata e a arreatividade, maciez e elasticidade do silicone, de forma a dar ao pênis uma rigidez adequada para o coito e uma maleabilidade que permite ao usuário colocar o pênis nas mais diversas posições de repouso.


Pequenas modificações ao longo dos últimos anos tornaram estes implantes mais confortáveis e eficientes e, associados a modificações da técnica cirúrgica que busca a preservação dos corpos cavernosos permitindo a chamada ereção secundária, tem sido uma forma de restabelecer a vida sexual com total satisfação para milhares de pacientes que de outra forma teriam que assumir a condição de impotentes para o resto de suas vidas.

Como Funciona


O pênis quando em repouso está com sua estrutura relaxada, esvaziada de sangue e com um equilíbrio entre a entrada de sangue e a saída. É o aumento da entrada de sangue para dentro do pênis e o fechamento da saída pelo sistema venoso que provoca a ereção, ou seja é a retenção do sangue dentro dos corpos cavernosos feita pelo bloqueio das veias do pênis que produz e mantém uma ereção. A colocação de um implante dentro deste corpos cavernosos tem por objetivo reduzir a quantidade de sangue necessária para a ereção. Ocupando 80% do espaço dos corpos cavernosos o indivíduo com implante passa a necessitar tão somente de 20% de sangue para a obtenção da ereção. O implante facilita portando de uma maneira importante que a ereção ocorra.



Penis em repouso




Em ereção artérias dilatam



Implantes ocupam 80%

A Cirurgia

A cirurgia de implante peniano é feita sob anestesia local, muito parecida com a que o dentista usa, de ambulatório, não há necessidade de internação em hospital, e com um corte de mais ou menos dois centímetros. Em nossa clínica realizamos a cirurgia em 35-40min., e quando terminada fazemos um curativo e o paciente levanta e vai caminhando para sua residência onde ficará de repouso por 24h podendo depois disto retornar à suas atividades normais. Sexo somente depois de 21 dias.




Incisão Penesscrotal




Incisão na Albugínea




Albugínea aberta à E e D




Usando os medidores e/ou dilatadores



Colocando os implantes



Implantes colocados



Sutura final por pontos

Indicações

A única contra indicação desta cirurgia é realizá-la em quem não precisa dela. O bom senso em

medicina e a ética orientam para o uso dos recursos mais simples e reservam procedimentos cirúrgicos para quando não há outros recursos. As circunstância em que mais se utiliza o implante peniano são aquelas que envolvem dificuldades de ereção em pacientes com as seguinte patologias:

- a - Diabéticos.
- b - Portadores de Vasculopatias ou de Doença Arteriosclerótica Difusa.
- c - Que foram submetidos à cirurgia radical de próstata com lesões na inervação e/ou circulação peniana.
- d - Que foram submetidos a cirurgias amplas de baixo ventre e/ou a radioterapia.
- e - Homens portadores de impotência sexual que não responderam a nenhum tipo de tratamento clínico.
- f - Doença de Peyronie
- g - Neuropatias
- h - Hepatopatia e Doença Renal Crônica

Resultados

Com mais de 2.500 cirurgias realizadas, temos uma das maiores experiências em termos de cirurgia de Implante Peniano no Brasil.

Fizemos na nossa clínica um trabalho em que foram chamados os últimos 200 pacientes que tinham se submetido à cirurgia de implante peniano e a eles foi aplicado um questionário citamos abaixo 3 das questões deste questionário e suas respostas:

1 - As suas relações sexuais após a colocação do implante são:

- a - insatisfatórias
- b - satisfatórias
- c - muito satisfatórias

Resposta: 97% marcaram Muito Satisfatórias

2 - Segundo o que pode perceber em sua(s) parceira(s), as relações que mantiveram consigo após a colocação do implante foram para elas:

- a - insatisfatórias
- b - satisfatórias
- c - muito satisfatórias